

OZNÁMENÍ RODIČŮM

VÝSKYT SYNDROMU RUKA-NOHA-ÚSTA V KOLEKTIVU

SYNDROM RUKA-NOHA-ÚSTA JE VYSOCE INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÉ NĚKOLIKA TYPY VIRŮ. JAK SE PŘENÁŠÍ?

- KAPÉNKAMI (VZDUCEM).
- PŘES KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY. VIRUS JE SCHOPNÝ NA KONTAMINOVANÝCH PŘEDMĚTECH PŘEŽÍT VELMI DLOUHOU DOBU.

INKUBAČNÍ DOBA (OD VSTUPU NÁKAZY DO ORGANISMU PO PRVNÍ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ) JE KRÁTKÁ, 3–5 DNÍ.

PO PRODĚLÁNÍ SYNDROMU RUKA-NOHA-ÚSTA ZŮSTÁVÁ IMUNITA JEN PROTI VIRU, KTERÝ JEJ ZPŮSOBIL, VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEMOC ZPŮSOBUJE VÍCE DRUHŮ VIRŮ, MŮŽE DÍTĚ TOUTO NEMOCÍ ONEMOCNĚT OPAKOVANĚ.

CO JE NUTNÉ NYNÍ U VAŠEHO DÍTĚTE SLEDOVAT?

- ÚNAVU, ZVÝŠENOU TEPLITU NEBO HOREČKU.
- BOLEST V KRKU (TRVÁ POUZE 1–2 DNY).
- BOLESTIVÉ VŘÍDKY – AFTY V ÚSTECH A NA JAZYKU, DÍTĚ MŮŽE ODMÍTAT STRAVU A TEKUTINY.
- TYPICKOU VYRÁŽKU (ČERVENÉ VŘÍDKY), KTERÁ SE OBJEVUJE POUZE NA DLANÍCH, PLOSKÁCH NOHOU A KOLEM ÚST. DĚTI MOHOU UDÁVAT, ŽE JE TATO MÍSTA DOSLOVA PÁLÍ.

PROSÍME VÁS O SPOLUPRÁCI A PROVEDENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH OPATŘENÍ, ABY SE SYNDROM RUKA-NOHA-ÚSTA DÁLE NEŠÍŘIL:

1 VŠÍMEJTE SI PROSÍM, ZDA VAŠE DÍTĚ VYKAZUJE PŘÍZNAKY SYNDROMU:

ZVÝŠENÁ TEPLOTA NEBO HOREČKA, BOLEST V KRKU, VÝSEV BOLESTIVÝCH AFTŮ V DUTINĚ ÚSTNÍ A NA JAZYKU, VÝSEV VYRÁŽKY NA DLANÍCH A PLOSKÁCH NOHOU, KOLEM ÚST.

2 POKUD MÁTE PODEZŘENÍ, ŽE BY VAŠE DÍTĚ MOHLO MÍT SYNDROM RUKA-NOHA-ÚSTA, BĚŽTE PROSÍM KE SVÉMU DĚTSKÉMU LÉKAŘI, KTERÝ NEMOC ROZPOZNÁ, STANOVÍ LÉČBU A PODÁ VÁM INFORMACE O NÁSLEDNÝCH OPATŘENÍCH.

V PŘÍPADĚ, ŽE VAŠE DÍTĚ NEBO SOUROZENCI DÍTĚTE MAJÍ LÉKAŘSKY POTVRZENÝ SYNDROM RUKA-NOHA-ÚSTA, **IHNED NÁM TO PROSÍM SDĚLTE!** JEDINĚ TAK MŮŽEME ZABRÁNIT DALŠÍMU ŠÍŘENÍ V KOLEKTIVU A INFORMOVAT OSTATNÍ RODIČE O VÝSKYTU.

3 SYNDROM H-F-M JE VYSOCE INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ A PO JEHO PRODĚLÁNÍ MUSÍ VAŠE DÍTĚ OPĚT VIDĚT LÉKAŘ A KONSTATOVAT, ŽE DÍTĚ JIŽ NENÍ INFEKČNÍ PRO OSTATNÍ DĚTI.

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.

